

## **Puglia: Ecco gli ospedali “al top” dove curarsi**

**Le indicazioni e le graduatorie offerte dal portale “Dove e come mi curo” per la Regione.**

Da oggi per diversi importanti problemi di salute i cittadini potranno trovare online le strutture migliori dove curarsi, scegliendole sia per vicinanza geografica, sia in base a punteggi elaborati con criteri di valutazione oggettivi e controllati. Da oggi è online, infatti, il portale “Dove e come mi curo”, [www.doveecomemicuro.it](http://www.doveecomemicuro.it), che permette di fare rapidamente una ricerca delle strutture sanitarie migliori della tua Regione in base al proprio problema di salute. Tu chiedi e il sito risponde in modo semplice e immediato, “accendendo” un semaforo: disco verde, se la struttura è “promossa” – ovvero se per un certo problema di salute è allineata agli standard raccomandati a livello nazionale e internazionale e se ha una performance migliore della media italiana; disco rosso se invece la struttura non raggiunge questi standard e la sua performance nella gestione di una certa patologia è globalmente inferiore alla performance media nazionale.

Di seguito le graduatorie estratte interrogando il portale “Dove e come mi curo”, per la Regione Puglia, relativamente a numerose aree della salute: dal parto ai tumori, dall’infarto all’ictus e poi le fratture, solo per citarne alcune.

Sono riportate diverse tipologie di strutture, divise per ospedali a rilevanza nazionale (Aziende Ospedaliere, IRCCS, Policlinici universitari), presidi ospedalieri (presidi delle Asl) e Case di Cura (Case di Cura Private e accreditate SSN). Per ciascuna area di salute sono stati selezionati uno o più indicatori di performance. Le graduatorie includono solo le strutture “al top” per tutti gli indicatori considerati, ovvero solo le strutture che hanno tutti semafori verdi per ogni aspetto inerente alla gestione di un certo problema.

### **Salute della mamma e del bambino**

#### Parto

Per valutare la qualità dell’assistenza per la salute di mamma e bambino il portale “Dove e come mi curo” considera due importanti indicatori: la proporzione dei tagli cesarei (che è un criterio di appropriatezza nella gestione del parto) e il numero dei parti effettuati annualmente (volume - che, quando è elevato, è garanzia di sicurezza). Il valore medio nazionale per la proporzione dei parti con taglio cesareo è di 26,27%. E per quanto riguarda il volume dei parti l’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010 fissa in almeno 1000 nascite/anno lo standard cui tendere.

**Ecco per la Regione Puglia la mappa dei semafori verdi per entrambi gli indicatori:**

*Ospedali a rilevanza nazionale:*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza- San Giovanni Rotondo	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	18,14%	26,27%
	Volume di parti	1156	1000 parti/anno

*Presidi ospedalieri:* nessuno

*Case di Cura:* nessuna

## **Tumori**

### Tumori del colon

Sul fronte dei tumori del colon uno degli indicatori considerati dal portale è la mortalità a trenta giorni dall'intervento di rimozione della neoplasia. La media nazionale per questo indicatore è 4,37%.

**Ecco per la Regione Puglia la mappa dei semafori verdi per l'indicatore:**

*Ospedali a rilevanza nazionale:* nessuno

*Presidi ospedalieri:*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Presidio Ospedaliero - Copertino	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,53%	4,37%
Ospedale Mons. di Miccoli - Barletta	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,54%	4,37%

*Case di cura:* nessuna

### Tumori del retto

Anche per i tumori del retto, uno degli indicatori considerati dal portale è la mortalità a trenta giorni dall'intervento di rimozione della neoplasia. La media nazionale per questo indicatore è 1,99%

**Ecco per la Regione Puglia la mappa dei semafori verdi per l'indicatore:**

Nessun ospedale promosso per la gestione di questo tumore in Puglia.

*Ospedali a rilevanza nazionale:* nessuno

*Presidi ospedalieri:* nessuno

*Case di cura:* nessuna

### Tumore del Polmone

Per i tumori del polmone uno degli indicatori considerati dal portale è la mortalità a trenta giorni dall'intervento di rimozione della neoplasia. La media nazionale per questo indicatore è 1,54%.

**Ecco per la Regione Puglia la mappa dei semafori verdi per l'indicatore:**

*Ospedali a rilevanza nazionale:*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Azienda ospedaliera Policlinico di Bari - Bari	Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni	0,86%	1,54%

*Presidi ospedalieri:*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
-----------	------------	-------------------	-----------------

Presidio Ospedaliero V. Fazzi - Lecce	Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni	0,23%	1,54%
Presidio Ospedaliero S. Paolo - Bari	Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni	0,43%	1,54%

Case di cura: nessuna

## Apparato respiratorio

### Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva

Sul fronte dell'apparato respiratorio il portale "Dove e come mi curo" guarda la qualità della gestione della BPCO – Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, una malattia polmonare progressiva, non completamente reversibile. La BPCO ostruisce le vie aeree, rendendo difficoltosa la respirazione. Pazienti con BPCO, inclusi quelli con bronchite cronica ed enfisema, mostrano sintomi che vanno da tosse ed espettorato a mancanza di fiato durante sforzi anche modesti (anche camminare). Gli indicatori di performance considerati in questo caso sono la mortalità a trenta giorni dal ricovero per BPCO riacutizzata e riammissioni ospedaliere a trenta giorni per BPCO riacutizzata. La media nazionale per il primo indicatore è 8,79%. La media per il secondo è 13,58%.

**Ecco per la Regione Puglia la mappa dei semafori verdi contemporaneamente per entrambi gli indicatori:**

*Ospedali a rilevanza nazionale:*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Fondazione Maugeri - Cassano delle Murge	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	0,5%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	7,05%	13,58%



*Presidi ospedalieri:*

<b>Strutture</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore indicatore</b>	<b>Media nazionale</b>
Ospedale Mons. di Miccoli – Barletta	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,15%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	11,20%	13,58%
Presidio Ospedaliero F. Jaia – Conversano	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,64%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	10,46%	13,58%
Servizio Ospedaliero S. Maria – Putignano	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,62%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	7,43%	13,58%

*Case di cura:*

<b>Strutture</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore indicatore</b>	<b>Media nazionale</b>
Casa di cura Mater Dei – Bari	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	1,43%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	4,61%	13,58%
Casa di cura S. Francesco - Galatina	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta	3,75%	8,79%

	giorni dal ricovero		
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	9,76%	13,58%
Casa di cura Salus – Brindisi	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,92%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	8,45%	13,58%
Centro Medico di Riabilitazione – Ginosa	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,42%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	8,42%	13,58%

### Area Cardio- e cerebrovascolare

#### Ictus

Per l'Ictus gli indicatori considerati sono la mortalità a trenta giorni dal ricovero e le riammissioni ospedaliere a trenta giorni dal primo ricovero. La media nazionale per questi due indicatori è 12,06% e 10,29% rispettivamente.

**Ecco per la Regione Puglia la mappa dei semafori verdi contemporaneamente per entrambi gli indicatori:**

*Ospedali a rilevanza nazionale: nessuno*

*Presidi ospedalieri:*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
-----------	------------	-------------------	-----------------

Presidio Ospedaliero Ferrari - Casarano	Ictus: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,14%	12,06%
	Ictus: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	6,64%	10,29%

*Case di Cura:* nessuna

### Infarto

Gli indicatori considerati per valutare la qualità dell'assistenza nella gestione degli infarti sono: la mortalità a 30 giorni dal ricovero per questo evento (la media nazionale per questo indicatore è 9,98%); il volume complessivo di interventi di angioplastica coronarica effettuati (Volume di PTCA - Una recente analisi delle revisioni sistematiche presenti in letteratura ha identificato come soglia di volume per la PTCA 200/400 casi/anno, soglia al di sotto della quale l'efficacia dell'assistenza erogata potrebbe essere compromessa); la proporzione di pazienti trattati con PTCA entro 48 ore dal ricovero (la media nazionale per questo indicatore è 36,71%).

**Ecco per la Regione Puglia la mappa dei semafori verdi contemporaneamente per tutti i tre indicatori:**

*Ospedali a rilevanza nazionale:* nessuno

*Presidi ospedalieri:* nessuno

*Case di Cura:*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Casa di cura Città di Lecce	Angioplastica	681	200/400 casi/anno
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	94,61%	36,71%
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	3,39%	9,98%

### Insufficienza cardiaca

L'insufficienza cardiaca (detta anche scompenso cardiaco) è quella condizione clinica che riduce la capacità del cuore di contrarsi e, quindi, di pompare nelle arterie la quantità di sangue adeguata alle necessità del corpo umano.

Uno degli indicatori che il portale utilizza per valutare le performance delle strutture sanitarie su questo fronte è la mortalità a trenta giorni dal ricovero, che consente di calcolare, tra tutti i pazienti ricoverati per insufficienza cardiaca, quanti muoiono durante i 30 giorni successivi al ricovero in ospedale. Più basso è il numero di pazienti morti durante i 30 giorni successivi al ricovero, più alta risulta la qualità delle cure offerte dall'ospedale in cui è avvenuto il ricovero. La media nazionale per questo indicatore è 10,67%.

### **Ecco per la Regione Puglia la mappa dei semafori verdi per l'indicatore:**

*Ospedali a rilevanza nazionale:*

<b>Strutture</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore indicatore</b>	<b>Media nazionale</b>
Fondazione Maugeri - Cassano delle Murge	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,13%	10,67%
Azienda ospedaliera Policlinico di Bari	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,57%	10,67%
Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza- San Giovanni Rotondo	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	8,01%	10,67%

*Presidi ospedalieri:*

<b>Strutture</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore indicatore</b>	<b>Media nazionale</b>
Presidio Ospedaliero - Copertino	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,64%	10,67%
Presidio Ospedaliero F. Jaia - Conversano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a	7,07%	10,67%



	trenta giorni dal ricovero		
Presidio Ospedaliero Sacro Cuore di Gesù - Gallipoli	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	7,92%	10,67%

*Case di cura: nessuna*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Casa di cura Villa Serena - Foggia	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	0,41%	10,67%
Casa di cura Monte Imperatore	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,21%	10,67%
Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità - Taranto	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,3%	10,67%
Casa di cura Villa Verde - Taranto	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	7,82%	10,67%

## **Ossa e articolazioni**

### Frattura femore

Per la frattura del femore gli indicatori considerati dal portale sono la mortalità a trenta giorni dal ricovero e la quota di interventi chirurgici eseguiti entro 48 ore dal ricovero. I valori medi nazionali per questi indicatori sono rispettivamente 6,02% e 40,16%.

**Ecco per la Regione Puglia la mappa dei semafori verdi contemporaneamente per entrambi gli indicatori:**

*Nessuna struttura promossa in Regione sulla gestione di questa problematica.*

*Ospedali a rilevanza nazionale:* nessuno

*Presidi ospedalieri:* nessuno

*Case di cura:* nessuna

### Artroscopia di ginocchio

L'artroscopia è una tecnica chirurgica che permette di visualizzare, diagnosticare e trattare le patologie all'interno delle articolazioni attraverso un'incisione di pochi millimetri. Il chirurgo introduce attraverso una piccola incisione, uno strumento di circa 5mm di diametro (artroscopio), che permette di illuminare e visualizzare l'interno dell'articolazione. L'indicatore usato per misurare la performance in questo ambito dell'assistenza è la necessità di un secondo intervento a sei mesi dal primo. Tale indicatore consente di calcolare il numero di pazienti che devono subire un secondo intervento di artroscopia al ginocchio dopo 6 mesi dal primo, tra tutti i pazienti che si sottopongono a tale intervento ortopedico (reintervento entro sei mesi). Chiaramente più è basso il numero di pazienti che devono subire un secondo intervento di artroscopia al ginocchio dopo 6 mesi dal primo, più alta è la "buona riuscita" del primo intervento. La media nazionale per questo indicatore è 1,44%.

**Ecco la mappa dei semafori verdi nella Regione Puglia per questo indicatore:**

*Ospedali a rilevanza nazionale:*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Azienda ospedaliera Policlinico di Bari - Bari	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,95%	1,44%

*Presidi ospedalieri:*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Presidio Ospedaliero Ferrari - Casarano	Intervento di artroscopia di ginocchio:	0,83%	1,44%

	reintervento entro 6 mesi		
Presidio Ospedaliero di Bisceglie	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,88%	1,44%

*Case di cura:*

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Casa di cura d'Amore - Taranto	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,57%	1,44%
Casa di cura S. Rita - Bari	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,66%	1,44%
Casa di cura S. Maria - Bari	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,66%	1,44%
Casa di cura Villa Serena - Foggia	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,84%	1,44%

**Sintesi e riflessioni** – La Puglia, con 81 strutture considerate (25 case di cura, 50 presidi ospedalieri e 6 ospedali a rilevanza nazionale), vede promosse con “semaforo verde”, principalmente strutture che intervengono nella gestione dello scompenso cardiaco (3 ospedali a rilevanza nazionale, 3 presidi ospedalieri e 4 case di cura), della BPCO (un ospedale a rilevanza nazionale, 3 presidi ospedalieri e 4 case di cura) e dell’artroscopia di ginocchio (un ospedale a rilevanza nazionale, 2 presidi ospedalieri e 4 case di cura). Tra questi, in rilievo: l’Azienda ospedaliera Policlinico di Bari e la casa di cura Villa Serena di Foggia che gestiscono bene sia lo scompenso cardiaco congestizio sia l’artroscopia del ginocchio; e il Presidio Ospedaliero F. Jaia di Conversano per la gestione delle patologie del sistema respiratorio e dell’insufficienza cardiaca.

Nessun semaforo verde, invece, si riscontra nella gestione della frattura del femore.

Si noti che le strutture considerate sono state selezionate tra tutte quelle presenti sul territorio regionale poiché sono quelle che trattano tutte o alcune patologie prese in esame dal portale “Doveecomemicuro.it”.

**UFFICIO STAMPA** - [comunicazione@doveecomemicuro.it](mailto:comunicazione@doveecomemicuro.it)

Nicola Cerbino Cell. 335 7125703 - Paola Mariano cell 320 4013549- Ester Trevisan cell. 3335620623

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dr Ferruccio Pelone – [ferruccio.pelone@rm.unicatt.it](mailto:ferruccio.pelone@rm.unicatt.it)

Dr sa Maria Avolio – [maria.avolio@rm.unicatt.it](mailto:maria.avolio@rm.unicatt.it)