



S.I.S. :REGIONE PUGLIA

ASL: 160113 - BT

**PIANO TERAPEUTICO PER LA PRESCRIZIONE DI TIOTROPIO + OLODATEROLO
2.5 mcg/2,5 mcg NEL TRATTAMENTO DELLA BRONCOPNEUMOLOGIA CRONICA
OSTRUTTIVA (BPCO)**

| | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Centro Prescrittore | <input type="text"/> | | |
| Medico Prescrittore | <input type="text"/> | | |
| Tel. | <input type="text"/> | e-mail | <input type="text"/> |

| | | | |
|--|---|---------------------|--|
| Codice fiscale | <input type="text"/> | Cognome nome | <input type="text"/> |
| Data nascita | <input type="text" value="02/12/1967"/> | Sesso | <input checked="" type="radio"/> Maschio <input type="radio"/> Femmina |
| Asl Residenza | <input type="text"/> | Residenza | <input type="text"/> |
| Tel. | <input type="text"/> | MMG | <input type="text"/> |
| Durata (anni) di malattia (solo alla 1° prescrizione) | <input type="text"/> | | |

La prescrizione di B2 agonisti a lunga durata d'azione (LABA)/antagonisti muscarinici a lunga durata d'azione (LAMA) è soggetta a diagnosi e piano terapeutico rinnovabile ogni 12 mesi.

La rimborsabilità a carico del S.S.N. è limitata ai pazienti adulti con BPCO in regime di dispensazione A/RRL (pneumologo, allergologo, geriatra, internista), da parte dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni. Le successive prescrizioni potranno essere effettuate dai Medici di Medicina Generale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:

- ☐ 1) Paziente con diagnosi conclamata di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) damoderata a molto grave secondo le linee guida GOLD ultima versione
- ☐ 2) Paziente broncopneumopatico con dispnea in almeno una delle seguenti condizioni (tratto da questionario mMRC):
 - durante esercizio intenso (es. salire le scale, pedalare)
 - durante una camminata in salita
 - durante una camminata lenta rispetto a persone della stessa età e che porta a interruzione
 - dopo almeno 100 metri di camminata
 - durante l'atto del vestirsi o svestirsi

in caso di prosecuzione della terapia, ovvero rinnovo annuale del piano terapeutico, si deve considerare solamente la condizione riportata al punto (2).

| | |
|---|---|
| Dose e durata del trattamento | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prima prescrizione <input type="checkbox"/> Prosecuzione cura <input type="radio"/> Con Modifiche <input type="radio"/> Senza Modifiche | |
| | Posologia/Regime terapeutico |
| TIOTROPIO + OLODATEROLO | <input type="text"/> /die |
| Data Valutazione | <input type="text" value="21/02/2017"/> |