

STUDIO MEDICO DI BASE SENZA DIPENDENTI

(A) IMPIANTO ELETTRICO

- certificato di conformità ELETTRICO L 46/1990 oppure DM 37/2008, come "nuovo impianto o "manutenzione straordinaria" (altre voci non sono valide)
- progetto ingegnere dell'impianto elettrico, solo nel caso di impianti oltre i 6 KW di potenza ENEL o oltre 200 mq di studio
- lampade di emergenza, almeno nell'ingresso e lungo i corridoi, da controllare che funzionino ogni anno con un test di black out.

(B) ESTINTORE

- Ogni 150 mq, un estintore 34A 233BC da 6 kg polvere all'ingresso, fissato al muro, o con staffa pavimento, con cartello rosso in alto
- contratto semestrale di verifica e manutenzione con ditte specializzate, che rilasceranno apposito bollino semestrale
- in caso di quadri elettrici derivati e/o apparecchi elettromedicali, prendere un secondo estintore 34BC da 2 kg CO2 (facoltativo ma consigliato in tutti gli altri casi come secondo estintore)

(C) CALDAIA A METANO

- certificato di conformità GAS L 46/1990 oppure DM 37/2008, come "nuovo impianto caldaia e tubazione gas".
- libretto d'impianto della caldaia, aggiornato annualmente, e compilato dal manutentore esterno, con verifica dei fumi biennale.

(D) CARTELLONISTICA DI SICUREZZA

- cartello rosso sopra ogni estintore
- cartelli verdi di fuga freccia a SX e DX in vari punti
- cartello verde uscita di sicurezza freccia in BASSO, sopra lo stipite fisso della porta

Per quanto non si applichi il D Lgs 81/2008 per assenza di dipendenti, è giurisprudenza costante l'analogia degli obblighi principali del luogo di lavoro al D Lgs. 81/2008 a favore dei pazienti o altri soggetti ospitati. Questo per gli obblighi (A) (B) (C) (D)

STUDIO MEDICO DI BASE CON DIPENDENTI

Oltre agli obblighi già specificati ai punti (A) (B) (C) (D)

(E) Corso di RSPP Responsabile Servizio Prevenzione Protezione datore di lavoro Rischio Alto art. 34 D Lgs 81/2008

- partita iva fino al 2011, se fece un corso DM 15/01/1997 dal 1998 al 2011, basta solo un corso di aggiornamento di 14 ore
- partita iva dal 2012 in poi, corso di 48 ore

(F) Corso di Addetto Antincendio

Datore o dipendente DM 02/09/2021 generalmente rischio livello UNO basso. E' possibile nominare il datore stesso solo in caso di rifiuto scritto motivato del lavoratore.

(G) Corso di Addetto Primo Soccorso

Datore o dipendente DM 388/03 generalmente gruppo BC 12 ore. E' possibile nominare il datore stesso solo in caso di rifiuto scritto motivato del lavoratore. In caso di nomina del datore lo stesso è esonerato dal corso essendo soggetto abilitato docente (*anche se ci sono altre interpretazioni a mio parere errate che chiedono comunque l'esecuzione del corso anche al medico*)

(H) Corso di formazione dei lavoratori art. 37

- segretario/a a rischio basso 8 ore
- infermiere a rischio alto 16 ore

(I) DVR Documento di Valutazione dei Rischi

- generale riepilogativo dei rischi specifici
- 8 specifici (posture, incendio, biologico, stressLC, madri, ecc)

(L) Visita di medicina del lavoro dei dipendenti

- preassuntiva
- periodica ogni due anni per segretario/a
- periodica ogni anno per l'infermiere

I segretari possono anche autocertificare di non essere obbligati alla vigilanza sanitaria del medico competente del lavoro, per contratto part time inferiore alle 20 ore settimanali, o per utilizzo del computer sotto le 20 ore settimanali, ma non sempre gli ispettori accettano tale esonero.

(M) Documentazione correlata e locali :

organigramma della sicurezza, nomine dei soggetti della sicurezza, informazione art 36, addestramento, elezione RLS Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (in caso di elezione corso 32 ore dell'RLS) o verbale di mancata elezione, consegna dei DPI Dispositivi di Protezione individuale, PSE Piano di Sicurezza ed Evacuazione, cartelli aggiuntivi sulla sicurezza, locali a norma D Lgs 81/2008 , ecc