



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE**

Ufficio Politiche del Farmaco e
dell'Emergenza/Urgenza

AOO_152 / 2885 - 7 MAR 2014
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Alla cortese attenzione:

Direttori Generali
-delle Aziende Sanitarie Locali
-delle Aziende Ospedaliere Universitarie
-degli IRCCS ed Enti Ecclesiastici
(e per il loro tramite alle U.O. di Farmacia Osp.)
Direttori Area Farmaceutica Territoriale
RTI Edotto (Exprivia Healthcare IT)
Ordini dei Medici delle Province BA, BT, BR, FG, LE, TA
Rappresentanti delle Organiz. Sind. MMG e PLS
Ordini dei Farmacisti delle Province BA, BR, FG, LE, TA
Federfarma Regionale
Federfarma delle province BA, BT, BR, FG, LE, TA
Assofarm
Loro Sedi

**Oggetto: Determinazioni AIFA del 20 novembre 2013, in merito alla
specialità medicinale Komboglyze (saxagliptin+metformina cloridrato).**

L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA, con determinazione n.1052/2013 del 20 novembre 2013, pubblicata sulle G.U. n. 283 del 03.12.2013, che si allega in copia, ha classificato, ai fini della rimborsabilità, la specialità medicinale Komboglyze (saxagliptin+metformina cloridrato).

Tale specialità è:

1. classificata ai fini della rimborsabilità in classe A;
2. ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- diabetologi, endocrinologi, internisti, pediatri e malattia del ricambio (DGR n. 2568 del 30.12.2013)
3. prescrizione del medicinale è soggetta a diagnosi-piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004-PHT Prontuario della distribuzione diretta-pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n.259 del 04 novembre 2004(distribuzione in DPC regionale dal 10.03.2014)

www.regione.puglia.it

Ufficio Politiche del Farmaco ed Emergenza / Urgenza

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5404951 - Fax: 080 5409521

mail: f.colasuonno@regione.puglia.it - pec: farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it




**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
TERRITORIALE E PREVENZIONE**

Ufficio Politiche del Farmaco e
dell'Emergenza/Urgenza



Nelle more della definizione del PT web based AIFA, per la prescrizione deve essere utilizzato il PT cartaceo, nonché i criteri di eleggibilità e di rivalutazione(all. 1,2,3 determina AIFA).

Si richiede la massima divulgazione della presente a tutti gli operatori sanitari interessati.

Cordialmente.

AP/

Il Funzionario
dott. Francesco Colasuonno

Il Dirigente dell' Ufficio
dott.ssa Mariangela Lomastro

www.regione.puglia.it

Ufficio Politiche del Farmaco ed Emergenza / Urgenza

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5404951 - Fax: 080 5409521

mail: f.colasuonno@regione.puglia.it - pec: farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it

Art. 3.

(Disposizioni finali)

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 novembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A09623

DETERMINA 20 novembre 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Komboglyze (saxagliptin+metformina cloridrato)». (Determina n. 1052/2013).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale KOMBOGLYZE (saxagliptin+metformina cloridrato), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 novembre 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/731/001 «2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/11/731/002 «2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/11/731/003 «2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 60 compresse;

EU/1/11/731/004 «2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 112 compresse;

EU/1/11/731/005 «2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 196 compresse;

EU/1/11/731/006 «2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 60X1 compressa (blister monodose);

EU/1/11/731/007 «2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/11/731/008 «2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/11/731/009 «2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 60 compresse;

EU/1/11/731/010 «2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 112 compresse;

EU/1/11/731/011 «2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 196 compresse;

EU/1/11/731/012 «2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 60X1 compressa (blister monodose).

Titolare A.I.C.: Bristol - Myers Squibb/Astrazeneca EEIG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;


Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)



relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Bristol - Myers Squibb/Astrazeneca EEIG ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 maggio 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 settembre 2013;

Vista la deliberazione n. 24 in data 22 ottobre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale KOMBOGLYZE (saxagliptin+metformina cloridrato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezione:

«2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 28 compresse; A.I.C. n. 041689011/E (in base 10) 17S7XM (in base 32);

«2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 56 compresse; A.I.C. n. 041689023/E (in base 10) 17S7XZ (in base 32);

«2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 60 compresse; A.I.C. n. 041689035/E (in base 10) 17S7YC (in base 32);

«2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 112 compresse; A.I.C. n. 041689047/E (in base 10) 17S7YR (in base 32);

«2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 196 compresse; A.I.C. n. 041689050/E (in base 10) 17S7YU (in base 32);

«2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 60×1 compressa (blister monodose); A.I.C. n. 041689062/E (in base 10) 17S7Z6 (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 28 compresse; A.I.C. n. 041689074/E (in base 10) 17S7ZL (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 56 compresse; A.I.C. n. 041689086/E (in base 10) 17S7ZY (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 60 compresse; A.I.C. n. 041689098/E (in base 10) 17S70B (in base 32);


«2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 112 compresse; A.I.C. n. 041689100/E (in base 10) 17S70D (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 196 compresse; A.I.C. n. 041689112/E (in base 10) 17S70S (in base 32);

«2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 60×1 compressa (blister monodose); A.I.C. n. 041689124/E (in base 10) 17S714 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Komboglyze è indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico nei pazienti adulti a partire dai 18 anni di età con diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato con la dose massima tollerata di metformina da sola o in quei pazienti già in trattamento con l'associazione saxagliptin e metformina in compresse separate;



Komboglyze è inoltre indicato in combinazione con insulina (terapia di associazione tripla), in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età con diabete mellito di tipo 2, quando l'insulina e la metformina da sole non forniscono un controllo glicemico adeguato.

Komboglyze è inoltre indicato in combinazione con una sulfonilurea (cioè terapia di associazione tripla) in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età con diabete mellito tipo 2, quando la dose massima tollerata di metformina e della sulfonilurea non fornisce un controllo glicemico adeguato.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Limitatamente alle seguenti indicazioni: Komboglyze è indicato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico nei pazienti adulti a partire dai 18 anni di età con diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato con la dose massima tollerata di metformina da sola o in quei pazienti già in trattamento con l'associazione saxagliptin e metformina in compresse separate.

La specialità medicinale KOMBOGLYZE (saxagliptin+metformina cloridrato) è classificata come segue.

Confezione:

«2,5 mg/850 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 041689023/E (in base 10) 17S7XZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 39,48;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 65,16;

«2,5 mg/1000 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

A.I.C. n. 041689086/E (in base 10) 17S7ZY (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 39,48;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 65,16.

Validità del contratto: 24 mesi.

Per il periodo 2014-2015: valore soglia con un incremento del 5% annuo pari a 135,9 Mln ex factory/24 mesi.

L'eventuale superamento dei valori soglia indicati comporterà un ripiano secondo le modalità previste nell'apposito accordo negoziale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale KOMBOGLYZE (saxagliptin+metformina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi – piano terapeutico (PT web based) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 – PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Nelle more della definizione del PT web based, per la prescrizione deve essere utilizzato il Piano terapeutico cartaceo di cui all'allegato 1), nonché dei criteri di eleggibilità e di rivalutazione di cui agli allegati 2) e 3) della presente determinazione.


Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 novembre 2013

Il direttore generale: PANI





ALLEGATO 1


**Piano Terapeutico per la prescrizione di Saxagliptin/metformina
per il trattamento del diabete mellito di tipo 2**

(Da compilarsi online ai fini della rimborsabilità a cura dei centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano da rinnovarsi semestralmente e consegnare al paziente in formato cartaceo).

Azienda Sanitaria _____
Unità Operativa del medico prescrittore _____
Nome e Cognome del medico prescrittore _____
Tel. _____
Paziente (Nome e Cognome) _____
Data nascita _____ Sesso M ☐ F ☐
Codice Fiscale (CF) _____ Regione _____
Indirizzo _____
Tel. _____ AUSL di residenza _____
Medico curante _____
Peso (kg) _____ Altezza (cm) _____ BMI _____ Circonferenza vita (cm) _____
Durata di malattia (solo alla 1° prescrizione): anni _____ Ultimo Valore HbA_{1c} _____
Ipoglicemie severe o condizionanti le attività quotidiane negli ultimi tre mesi? Si ☐ No ☐
Ipoglicemie dall'ultima valutazione? (solo al follow-up) Si (lievi, severe, critiche) ☐ No ☐
Reazioni avverse Si ☐ (compilare la scheda di segnalazione ADR Ministeriale come da Normativa vigente) No ☐

Per quanto riguarda i criteri di eleggibilità si deve fare riferimento alle singole schede in formato *pdf* (Eleggibilità e Dati clinici, Rivalutazione) che riportano il parere della Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA in merito alle **limitazioni generali alla rimborsabilità e alle indicazioni terapeutiche** sulle Incretine/inibitori DPP-4 per il trattamento del diabete di tipo 2. Tali schede saranno rese disponibili sul portale dell'Agenzia, alla sezione 'Registri farmaci sottoposto a monitoraggio AIFA':

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio>



Precisazioni

- *Limitazioni generali alla rimborsabilità*

La prescrizione dei farmaci attivi sul sistema delle incretine è soggetta a diagnosi e piano terapeutico *web based* rinnovabile ogni sei mesi da parte di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

La rimborsabilità a carico del S.S.N., in regime di dispensazione RRL-PT/PHT, è limitata ai pazienti adulti con diabete tipo 2 qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni alla prima prescrizione:


1. Fallimento terapeutico ($HbA_{1c} \geq 7.5\%$)⁵ alla dose massima tollerata della terapia ipoglicemizzante corrente e dopo adeguata e documentata modifica dello stile di vita (dieta e attività fisica);
2. $HbA_{1c} < 8.5\%$, cioè un livello dal quale sia ragionevole raggiungere il *target* desiderato con l'aggiunta del nuovo farmaco, considerata la riduzione media di HbA_{1c} con i farmaci attivi sul sistema delle incretine di circa $\leq 1\%$
3. Rischio di ipoglicemie severe o comunque condizionanti le attività quotidiane che sconsigli l'utilizzo di altre classi di ipoglicemizzanti. Conseguentemente la rimborsabilità dell'associazione con sulfoniluree è limitata esclusivamente ai casi di controindicazione o intolleranza alla metformina.

Poiché in determinati pazienti può essere consigliabile un *target* glicemico meno stringente^{1,2,6}, il livello di HbA_{1c} di cui al punto (2) può estendersi al 9% nel caso in cui sussistano uno o più elementi di fragilità quali l'età >75 anni, l'insufficienza renale cronica di grado severo (GFR <30 ml/min) e/o complicanze e/o patologie concomitanti che riducano l'attesa di vita.

In caso di prosecuzione della terapia, ovvero rinnovo semestrale del piano terapeutico, si deve considerare solamente la condizione riportata al punto (2).

- *Limitazioni alle indicazioni terapeutiche*

Limitatamente ai principi attivi per cui è autorizzata la relativa indicazione, non è rimborsata la prescrizione in monoterapia (ad eccezione di sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin nei pazienti con insufficienza renale cronica moderata-severa) e l'associazione ad insulina, ovvero indicazioni la cui analisi '*costi-efficacia*' a lungo termine non è ancora ben definita.



La rimborsabilità a carico del SSN nel rispetto delle avvertenze dei Riassunti delle Caratteristiche dei singoli prodotti è pertanto limitata alle sole indicazioni riportate nel piano terapeutico.


		Prima prescrizione ☐ Prosecuzione terapia: con modifiche ☐ senza modifiche ☐	
	<i>Posologia</i>	<i>In duplice terapia</i>	<i>In triplice terapia</i>
<i>Saxagliptin/ metformina</i>	2.5/850 mg/die x 2 ☐ 2.5/1000 mg/die x 2 ☐		

Data valutazione: / /

Timbro e firma del medico prescrittore

Bibliografia principale:

1. Executive Summary: Standards of Medical Care in Diabetes—2013. *Diabetes Care* 2013;36:S4-S10.
2. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, Peters AL, Tsapas A, Wender R, Matthews DR. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach. Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetologia* 2012;55:1577-96.
3. Global Guidelines for Type 2 Diabetes. IDF Clinical Guidelines Task Force, 2012. <http://www.idf.org/sites/default/files/IDF-Guideline-for-Type-2-Diabetes.pdf>
4. Bennett WL, Maruthur NM, Singh S, Segal JB, Wilson LM, Chatterjee R, Marinopoulos SS, Puhan MA, Ranasinghe P, Block L, Nicholson WK, Hutfless S, Bass EB, Bolen S. Comparative effectiveness and safety of medications for type 2 diabetes: an update including new drugs and 2-drug combinations. *Ann Intern Med* 2011;154:602-13.
5. Brown JB, Conner C, Nichols GA. Secondary failure of metformin monotherapy in clinical practice. *Diabetes Care* 2010;33:501-6.
6. Kirkman MS et al. Diabetes in older adults. *Diabetes Care* 2012;35:2650-64.



Eleggibilità e Dati Clinici

ALLEGATO 2

Fare riferimento al RCP del medicinale Saxagliptin/ metformina




O	Diagnosi	Diabete mellito di tipo 2
E	Paziente inadeguatamente controllato dalla dose massima tollerata di terapia ipoglicemizzante corrente e dopo adeguata e documentata modifica dello stile di vita (dieta e attività fisica)?	Si
		No
Trattamento precedente		
Se si alla riga sopra, indicare il dosaggio giornaliero di metformina e/o sulfanilurea e/o pioglitazone:		
O	Indicare il dosaggio di metformina (mg/die)	
O	Specificare il tipo di sulfanilurea	Glibenclamide
		Glipizide
		Gliclazide
		Glimepiride
		Repaglinide
	Nessuna	
O	Dosaggio sulfanilurea (mg/die) (questa riga non compare se al criterio sopra è stato indicato la voce "Nessuna")	...
O	Indicare il dosaggio di pioglitazone (mg/die)	15
		30
		45
O	Il paziente ha avuto episodi di ipoglicemie severe o condizionanti le attività quotidiane, con la precedente terapia negli ultimi tre mesi?	Si
		No
O	Il paziente è a rischio di ipoglicemie severe o comunque condizionanti le attività quotidiane che sconsigli l'utilizzo di altre classi di ipoglicemizzanti?	Si
		No
Dati clinici		
O	Durata di malattia (anni)	...
O	Peso del paziente (kg)	...
O	Altezza del paziente (m)	...
O	BMI (kg/m ²)	...
O	Circonferenza vita (cm)	...
O	Il paziente presenta uno o più elementi di fragilità come età e/o comorbidità	Si
		No
O	Se sì, indicare (scelta multipla):	Età > 75 anni
		Patologie concomitanti e/o complicanze che riducano l'attesa di vita
O	Glicemia a digiuno (mg/dL)	...
E	Ultimo valore di HbA1c (%)	... Blocco per valori diversi dall'intervallo [7,5; 8,5] (L'estremo destro è bloccante e può estendersi fino a 9 in caso di risposta "Si" alla riga sulla presenza di elementi di fragilità
O	Creatinina plasmatica (mg/dl)	...
O	eGFR secondo Cockcroft-Gault (mL/min)	... Calcolo in automatico secondo la formula . Alert per valori <30

blocca

automatico

Controllo sul valore HbA1c



Rivalutazione (Follow up)

ALLEGATO 3

Scheda di RV obbligatoria ogni 6 mesi.

O	Follow up del mese:	6
		12
		18
		24



Dati clinici

Dati clinici		
O	Peso del paziente (kg)	..
O	Altezza del paziente (m)	...
O	BMI (kg/m ²)	..
O	Circonferenza vita (cm)	...
O	Glicemia a digiuno (mg/dl)	...
E	HbA1c (%)	.. blocca per valori $\geq 8,5$ (9 in caso di elementi di fragilità: vedi la riga sotto)
O	Creatinina plasmatica (mg/dl)	...
O	eGFR secondo Cockcroft-Gault (mL/min)	... Calcola in automatico secondo la formula. Alert per valori <30
O	Il paziente presenta uno o più elementi di fragilità come età > 75 anni, e/o patologie concomitanti e/o complicanze che riducano l'attesa di vita negli ultimi 6 mesi?	Si
		No
O	Il paziente ha avuto episodi di ipoglicemia documentati negli ultimi sei mesi?	No
O	Se Si indicare n° degli episodi	...
	Se Si indicare se	Lievi (risolte dal paziente stesso)
		Severe (necessità di intervento di terzi)
		Critiche (necessità di ricovero ospedaliero)
O	Si sono verificate reazioni nocive e non volute al medicinale	Si (Link alla RNFV per la compilazione della scheda ADR e successivamente una volta stampata e compilata da inviare al responsabile di FV della struttura di appartenenza) No
E	Prosegue la terapia prescritta	Si, senza modifiche Si, con modifiche No
Se sì, CON modifiche [verifica di congruenza sui dati inseriti nell'E_DC per il PT1 e tra un PT e successivo a partire dal PT2 in poi]:		
O	Saxagliptin/ MTF (mg/die)	2,5 /850 x 2
		2,5/ 1000 x 2

13A09619

DETERMINA 20 novembre 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Xelevia (sitagliptin)» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1058/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003):

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al

