



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

DIREZIONE

PROTOCOLLO USCITA

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

URGENTE

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni organizzative interne

- *delle Aziende Sanitarie Locali*
- *delle Aziende Ospedaliere Universitarie*
- *degli IRCCS pubblici*
- *degli IRCCS/EE privati*

Ai Direttori delle Farmacie sedi HUB

Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc

e, per conoscenza

Ai Dirigenti delle Sezioni interessate

Al Dirigente della Sezione Istruzione e Università

Al Direttore Generale InnovaPuglia

Al Direttore Generale Aress Puglia

Al Responsabile Scientifico OER Puglia

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Alle Rappresentanze sindacali regionali dei MMG/PLS

Alle Oo.Ss. del personale medico, dirigenza e comparto SSR

Agli Ordini professionali

Al Presidente ANCI Puglia

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Puglia

Ai Rettori delle Università e Politecnici universitari di Puglia

Ai Comandi regionali delle Forze Armate

A S.E. Prefetto di Bari quale coordinamento regionale Prefetture e Forze dell'Ordine

All' Assessore alla Sanità e Benessere animale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Piano Regionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – Aggiornamento indicazioni operative – Cronoprogramma operativo – Notifica.

Si fa seguito alle precedenti circolari regionali di pari argomento ¹, contenenti le disposizioni e le indicazioni operative regionali, attuative del Piano Straordinario Nazionale di Vaccinazione anti-COVID-19 come integrato e modificato dalle "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-

¹ prot. AOO/082/0018550 del 26.12.2020; prot. AOO/005/0006637 del 30.12.2020; prot. AOO/005/0000032 del 04.01.2021; prot. AOO/005/0000066 del 05.01.2021; prot. AOO/005/0000134 del 10.01.2021; prot. AOO/005/0000252 del 12.01.2021; prot. AOO/005/0000426 del 18.01.2021; prot. AOO/005/0000813 del 29.01.2021 e successiva prot. AOO/005/0000849 del 29.01.2021; prot. AOO/082/0000529 del 02.02.2021; prot. AOO/005/0001181 del 10.02.2021; prot. AOO/005/0000746 del 12.02.2021; prot. AOO/SP8/000066 del 18.02.2021; prot. AOO/082/0000868 del 18.02.2021; prot. AOO/082/0000896 del 20.02.2021; prot. AOO/082/0000948 del 23.02.2021; prot. AOO/005/0001770 del 03.03.2021; prot. AOO/005/00001841 del 06.03.2021.



PROTOCOLLO USCITA

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

URGENTE

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni organizzative interne

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS/EE privati

Ai Direttori delle Farmacie sedi HUB

Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc

e, per conoscenza

Ai Dirigenti delle Sezioni interessate

Al Dirigente della Sezione Istruzione e Università

Al Direttore Generale InnovaPuglia

Al Direttore Generale Aress Puglia

Al Responsabile Scientifico OER Puglia

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Alle Rappresentanze sindacali regionali dei MMG/PLS

Alle Oo.Ss. del personale medico, dirigenza e comparto SSR

Agli Ordini professionali

Al Presidente ANCI Puglia

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Puglia

Ai Rettori delle Università e Politecnici universitari di Puglia

Ai Comandi regionali delle Forze Armate

A S.E. Prefetto di Bari quale coordinamento regionale Prefetture e Forze dell'Ordine

All' Assessore alla Sanità e Benessere animale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Piano Regionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – Aggiornamento indicazioni operative – Cronoprogramma operativo – Notifica.

Si fa seguito alle precedenti circolari regionali di pari argomento ¹, contenenti le disposizioni e le indicazioni operative regionali, attuative del Piano Straordinario Nazionale di Vaccinazione anti-COVID-19 come integrato e modificato dalle "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-

¹ prot. AOO/082/0018550 del 26.12.2020; prot. AOO/005/0006637 del 30.12.2020; prot. AOO/005/0000032 del 04.01.2021; prot. AOO/005/0000066 del 05.01.2021; prot. AOO/005/0000134 del 10.01.2021; prot. AOO/005/0000252 del 12.01.2021; prot. AOO/005/0000426 del 18.01.2021; prot. AOO/005/0000813 del 29.01.2021 e successiva prot. AOO/005/0000849 del 29.01.2021; prot. AOO/082/0000529 del 02.02.2021; prot. AOO/005/0001181 del 10.02.2021; prot. AOO/005/0000746 del 12.02.2021; prot. AOO/SP8/000066 del 18.02.2021; prot. AOO/082/0000868 del 18.02.2021; prot. AOO/082/0000896 del 20.02.2021; prot. AOO/082/0000948 del 23.02.2021; prot. AOO/005/0001770 del 03.03.2021; prot. AOO/005/00001841 del 06.03.2021.



SARS-CoV-2/COVID-19 dell'08.02.2021" di cui alla circolare prot. 0006830 del 22.02.2021 del Ministero della Salute e si comunica che, nelle more dell'adozione da parte della Giunta Regionale del Piano Regionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 (PRV-Covid-19), tutte le Aziende, gli Enti e gli Organismi del Servizio Sanitario Regionale devono prendere atto dell'allegato cronoprogramma operativo al fine organizzare conseguentemente le attività vaccinali di rispettiva competenza.

Il cronoprogramma sintetico qui allegato tiene conto dell'attuale quadro di riferimento nazionale costituito dal Piano Strategico Nazionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, alle indicazioni d'uso dei diversi vaccini anti Covid-19 come previsto dalle circolari del Ministero della Salute, sia per quanto attiene al Piano di distribuzione delle dosi di vaccino destinate alle Puglia.

In particolare, il cronoprogramma è stato predisposto tenendo conto di quanto appena comunicato dal Ministero della Salute con circolare prot. 0008811 del 08.03.2021 recante «Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni» con la quale è stato indicato, tenuto conto delle evidenze scientifiche ulteriori e dei pareri favorevoli espressi dagli organismi preposti, che il vaccino AstraZeneca può essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni con esclusione dei soli soggetti identificati come "estremamente vulnerabili" in ragione di "condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19" per i quali è confermata l'indicazione a un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero. Le ulteriori evidenze scientifiche rese disponibili hanno non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino AstraZeneca, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado d'indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di COVID-19.

Il cronoprogramma tiene, altresì, conto delle principali modifiche e aggiornamenti previsti dal documento "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" (rel. 10/03/2021) sottoposto all'attenzione delle Regioni e delle Province autonome e il cui iter di adozione è in via di svolgimento, a modifica del Piano Straordinario Nazionale adottato con Decreto Ministeriale n.1/2021.

Si pone in evidenza che con note prot. AOO/005/000868 del 18.02.2021 e prot. AOO/005/0001770 del 03.03.2021 sono state già impartite precise disposizioni circa il completamento delle attività vaccinali entro i termini e per le diverse categorie di soggetti ivi indicati. Se ne richiamano, pertanto, i contenuti ed i relativi adempimenti che vanno coordinati con previsto dal cronoprogramma qui allegato.

Si ricorda che ai NOA-CovidVacc sono stati messi a disposizione in formato elettronico gli elenchi dei soggetti che hanno espresso la manifestazione d'interesse ai fini della chiamata attiva alla vaccinazione anti Covid-19 delle diverse categorie di operatori sanitari. Elenchi da utilizzarsi laddove i nominativi non siano stati già inclusi in elenchi forniti direttamente da albi professionali/associazioni/direzioni/comandi.

Si dispone, pertanto i Direttori Generali e i Direttori Sanitari, in qualità di coordinatori dei NOA-CovidVacc aziendali a prendere atto di quanto innanzi e ad assicurare quanto segue:

1) Individuazione Punti Vaccinali di Popolazione (PVP)

Ciascuna ASL deve individuare congiuntamente ai Sindaci del territorio di riferimento almeno n.1 PVP per ciascun ambito distrettuale e, per i comuni capoluogo e le aree metropolitane, almeno n. 1 PVP ogni 65.000 abitanti. Ciascun PVP deve avere un numero di postazioni di vaccinazione proporzionato alla dimensione e al bacino di riferimento e, comunque, deve essere sempre dotato di almeno n.8 postazioni di vaccinazione.

I PVP devono essere dotati di tutte le attrezzature e strumenti sanitari, attrezzature informatiche e di connettività nonché rispettare quanto previsto dal Ministero della Salute.



Entro il 21 marzo 2021 devono essere individuati i PVP come innanzi indicato e se ne dovrà dare comunicazione all'indirizzo e-mail salutelavoro@regione.puglia.it quale aggiornamento all'elenco delle sedi vaccinali ASL. I PVP devono essere censiti nei sistemi informativi nazionale e regionali.

2) Allestimento Punti Vaccinali di Popolazione (PVP)

Per l'allestimento dei Punti Vaccinali di Popolazione, è stata già coinvolta la Protezione Civile di Puglia che, congiuntamente all'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (Asset), assicurerà la tempestiva predisposizione dei PVP individuati da ciascuna ASL, con priorità per quelli insistenti nei territori di maggior densità abitativa, in accordo con le rispettive Amministrazioni Comunali e il Direttore Sanitario dell'ASL, in qualità di Coordinatore aziendale del NOA-CovidVacc.

3) Predisposizione agende Punti Vaccinali di Popolazione (PVP)

I Direttori Sanitari congiuntamente ai Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica e dei Distretti Socio Sanitari, coinvolgendo attivamente i RULA, i CUP Manager, i Referenti GIAVA e i Responsabili Sistemi Informativi aziendali, devono predisporre immediatamente le agende di prenotazione per tutti i PVP individuati secondo quanto di seguito indicato, in modo garantire l'operatività dei CUP dal **29 marzo 2021**.

La programmazione dovrà in ogni caso tenere conto del programma di consegne delle dosi di vaccino.

4) Avvio vaccinazione soggetti under 80

I NOA-CovidVacc ASL devono assicurare che **dal 12 aprile 2021** la somministrazione del vaccino ai soggetti appartenenti di 79-70 anni (coorti 1942-1951).

A distanza di 15 giorni dall'avvio delle coorti precedenti, si dovrà avviare la somministrazione del vaccino ai soggetti appartenenti al gruppo dei soggetti di 69-60 (coorte 1951-1961).

Pertanto, i sistemi CUP devono essere configurati in modo da consentire l'accesso alla prenotazione a **partire dal giorno 29 marzo**, secondo uno schema che preveda l'estensione progressiva della possibilità di prenotarsi a coorti di nascita come descritto nello schema sotto riportato:

79-70 anni			69-60 anni	
Coorti	Prenotazione		Coorti	Prenotazione
Nati nel 1942	dal 29-marzo-2021		Nati nel 1952	dal 12-aprile-2021
Nati nel 1943	dal 29-marzo-2021		Nati nel 1953	dal 12-aprile-2021
Nati nel 1944	dal 31-marzo-2021		Nati nel 1954	dal 14-aprile-2021
Nati nel 1945	dal 31-marzo-2021		Nati nel 1955	dal 14-aprile-2021
Nati nel 1946	dal 1-aprile-2021		Nati nel 1956	dal 16-aprile-2021
Nati nel 1947	dal 1-aprile-2021		Nati nel 1957	dal 16-aprile-2021
Nati nel 1948	dal 6-aprile-2021		Nati nel 1958	dal 19-aprile-2021
Nati nel 1949	dal 6-aprile-2021		Nati nel 1959	dal 19-aprile-2021
Nati nel 1950	dal 8-aprile-2021		Nati nel 1960	dal 21-aprile-2021
Nati nel 1951	dal 8-aprile-2021		Nati nel 1961	dal 21-aprile-2021

5) Avvio vaccinazione soggetti over80 domiciliari, soggetti estraneamente vulnerabili e disabili gravi

La vaccinazione delle persone di età superiore a 80anni (coorte \leq 1941) e delle persone estremamente vulnerabili intese come *"persone affette da condizioni che per danno d'organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19"* nonché la vaccinazione dei disabili gravi riconosciuti



ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 (disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) è a carico dei medici di medicina generale (MMG).

I medici di medicina generale devono, **entro il 16 marzo 2021**, fornire ai Distretti Socio Sanitari di rispettiva competenza, con modalità idonee a preservare i dati personali e sensibili, gli elenchi dei propri assistiti che si trovino in condizione di estrema vulnerabilità per le verifiche del caso.

Le Direzioni Sanitarie dovranno, pertanto, recuperare **entro il 16 marzo 2021**:

- a) dai rispettivi sistemi CUP i dati, completi di quelli del MMG/PLS, dei soggetti che hanno espresso la necessità di essere vaccinati a domicilio;
- b) dalle proprie Commissioni Mediche per l'Accertamento delle Invalidità Civili, gli elenchi dei soggetti di qualsiasi età per i quali sia intervenuto il riconoscimento della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n.104/1992.

Tali elenchi dovranno essere resi disponibili ai Distretti Socio Sanitari competenti i quali dopo le verifiche del caso (effettiva presenza di ADI/ADP, etc..) provvedono, con modalità idonee a preservare i dati personali e sensibili, alla loro messa a disposizione dei rispettivi MMG/PLS.

La vaccinazione di queste categorie di persone deve essere assicurata dai MMG/PLS **a partire dal 06 aprile 2021** secondo quanto previsto dal "Protocollo d'Intesa con la Medicina Generale per la Gestione della Campagna Vaccinale Contro SARS-CoV-2/Covid-19" del 05.03.2021.

6) Avvio vaccinazione persone in condizione di estrema vulnerabilità in carico a reti di patologia

Al fine di ottimizzare la fase organizzativa e di somministrazione della vaccinazione delle persone che risultano in carico a reti di patologia costituite a livello regionale, per le aree di patologia previste dal documento del Ministero della Salute "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" (rel. 10/03/2021), e che in base a piani terapeutici o assistenziali effettuano accessi programmati ai centri specialistici, la vaccinazione dovrà essere assicurata **a partire dal 06 aprile 2021** dai rispettivi centri sulla base dell'organizzazione definita a livello territoriale da ciascun NOA-CovidVacc.

Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, la vaccinazione sarà effettuata ai relativi genitori/tutori/affidatari.

Le aree di patologia sono:

a) Insufficienza renale/patologia renale ossia i pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico.

I pazienti sottoposti a dialisi saranno vaccinati presso i Centri dialisi pubblici e privati accreditati secondo modalità organizzative definite congiuntamente dalle Direzioni Sanitarie con il Coordinamento della "Rete Nefrologica-Dialitica Trapiantologica" (ReNDiT) della Regione Puglia, istituita con DGR n.1679/2018.

b) Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche ossia

- ai pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido;
- ai pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva;
- ai pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva.



In relazione alla tipologia di vaccino che dovrà essere somministrato, nei pazienti in lista o trapiantati, identificati come estremamente vulnerabili in ragione delle condizioni di immunodeficienza, il Ministero della Salute, con circolare prot. 0009639 del 12.03.2021 ha confermato l'indicazione ad un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero.

I pazienti in lista di attesa e quelli in follow up saranno vaccinati presso i Centri di riferimento secondo modalità organizzative definite dalle Direzioni Sanitarie congiuntamente al Coordinamento della "Rete Nefrologica-Dialitica Trapiantologica" (ReNDiT) della Regione Puglia, istituita con DGR n.1679/2018.

c) Emoglobinopatie ossia pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformiosia

I pazienti saranno vaccinati presso i Centri di cura della talassemia pugliesi. La vaccinazione avverrà secondo modalità organizzative definite dalle Direzioni Sanitarie ASL con i rispettivi Centri.

d) Onco-ematologici

I pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure saranno vaccinati dalle strutture di onco-ematologia presso le quali sono in cura. La vaccinazione avverrà secondo modalità organizzative definite dalla Direzioni Sanitarie congiuntamente al Coordinamento della "Rete Ematologica" (REP) della Regione Puglia, istituita con DGR n.912/2010.

7) Talassemici

I pazienti affetti da talassemia saranno vaccinati presso i Centri di cura della talassemia pugliesi. La vaccinazione avverrà secondo modalità organizzative definite congiuntamente alla Rete per la Talassemia della Puglia anche per l'acquisizione degli elenchi.

8) Vaccinazione personale in condizione di estrema vulnerabilità - altre aree di patologia

I pazienti affetti dalle altre patologie previste dal documento del Ministero della Salute "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" (rel. 10/03/2021) in condizione di estrema vulnerabilità saranno vaccinati presso i Centri Specialistici o da parte dei medici curanti.

Per i pazienti di età inferiore ai 16 anni, saranno vaccinati anche i genitori o i tutori legali.

9) Vaccinazione caregiver e familiari conviventi

I familiari conviventi e/o coloro che (caregiver) si prendono cura, in forma gratuita o a contratto, di una persona disabile grave e/o in condizione di estrema vulnerabilità dovranno essere vaccinati contemporaneamente al soggetto curato, con le stesse modalità e nei tempi innanzi descritti.

Si ricorda che i NOA-CovidVacc delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare il coordinamento su base provinciale dei NOA-CovidVacc aziendali e delle Direzioni Sanitarie degli istituti ed Enti del proprio territorio al fine, tra l'altro:

- a) di monitorare e gestire le disponibilità di dosi di vaccino presenti negli hub del territorio di riferimento in coerenza con le disposizioni regionali e con il cronoprogramma qui allegato;
- b) di segnalare tempestivamente eventuali criticità di tipo organizzativo o connesse alla disponibilità di dosi di vaccino.
- c) di assicurare il coinvolgimento coordinato di tutte le Amministrazioni ed Enti del territorio di riferimenti ai fini della organizzazione delle attività vaccinali secondo il cronoprogramma qui allegato.

Si fa presente, infine, che:



- a) con circolare prot. 0008284 del 03.03.2021 il Ministero della Salute ha previsto la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici per i quali si dovrà proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili).

Ai fini della raccolta dell'informazione relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2, i punti vaccinali devono procedere sia alla raccolta mediante il modello di autocertificazione sia mediante accesso, per verifica, al sistema informativo regionale GIAVA COVID-19, nelle more che sia predisposta la cooperazione applicativa con il sistema informativo regionale GIAVA per aggiornamento automatico dell'anagrafica dei soggetti già positivi al test SARS-CoV-2. In assenza di evidenze di positività al tampone, si raccomanda che l'informazione anamnestica relativa a una pregressa infezione sia raccolta nel modo più completo e dettagliato possibile.

Il Ministero della Salute ha confermato che, come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.

- b) con circolare prot. 0009452 del 10.03.2021 il Ministero della Salute ha comunicato che relativamente al proseguimento della campagna vaccinale di massa, gli *standard* per i Punti Vaccinali di Popolazione (PVP) ad alto, medio e basso flusso verranno definiti in accordo con la struttura commissariale e saranno oggetto di una prossima comunicazione. Quanto innanzi, fermo restando che gli *standard* e i requisiti dei Punti Vaccinali Ospedalieri (PVO), dei Punti Vaccinali Territoriali (PVT) nonché per la vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani nei Punti Vaccinali in Struttura Residenziale (PVSR) restando quelli indicati nella circolare prot. 0042164 del 24.12.2020.

Si invitano i Direttori Generali e i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali a voler prendere atto della presente disposizione e procedere con ogni urgenza consentita alle azioni richieste.

Per quanto qui non specificato, si deve far riferimento alle circolari del Ministero della Salute e alle pregresse disposizioni regionali in materia.

Posizione Organizzativa Prevenzione e Promozione della Salute
Nehلودoff Albano

ALBANO
NEHLUDOFF

Firmato digitalmente da
ALBANO NEHLUDOFF
Data: 2021.03.12
17:35:57 +01'00'

Il Coordinatore Cabina di Regia regionale

Michele Conversano

Documento firmato da:
MICHELE CONVERSANO
12.03.2021 18:21:16 UTC

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Onofrio Mongelli

MONGELLI
ONOFRIO
12.03.2021
16:40:15 UTC

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



MONTANARO
VITO
12.03.2021
19:26:48 UTC

L'Assessore alla Sanità e al Benessere animale

Pier Luigi Lopalco



LOPALCO
PIETRO LUIGI
12.03.2021
19:36:08 UTC

Allegati in formato digitale:

- 1) cronoprogramma operativo vaccinazione anti Covid-19 in Puglia;
- 2) circolari Ministero della Salute richiamate nel corpo della nota.

I: prima dose, II: seconda dose

Categoria	Operatività	Chiamata	1-7 mar	8-14 mar	15-21 mar	22-28 mar	29 mar-4 apr	5-11 apr	12-18 apr	19-25 apr	26 apr - 2 mag	3-9 mag	10-16 mag	17-23 mag	24-30 mag	31 mag - 6 giu	7-13 giug	14-20 giu	21-27 giu	28 giu 4 lug	5-11 lug	12-18 lug	19-25 lug	26 lug-1 ago
Completamento fase I	ASL	-	II	II	II	II																		
Persone di ≥80 anni che possono recarsi presso un ambulatorio vaccinale	ASL	CUP°	I	I	I	I/II	I/II	I/II	I/II	II	II	II	II	II										
Persone di ≥80 anni che NON possono recarsi presso un ambulatorio vaccinale	MMG, CA	MMG, CUP°				I	I	I	I/II	I/II	II	II	II											
Persone estremamente vulnerabili, disabilità grave e caregiver, dai 16 anni	MMG, CS	MMG, CS				I	I	I	I/II	I/II	II	II	II											
Persone 79-70 anni	ASL	CUP°							I	I	I	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	II	II	II	II				
Persone 69-60 anni	ASL	CUP°									I	I	I	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	II	II	II	II		
Persone con comorbidità di età <60 anni, senza connotazione di gravità per le persone estremamente vulnerabili	MMG	MMG										I	I	I	I									
Personale scolastico e universitario, docente e non docente	ASL	Liste [†]	I	I											II	II								
Forze Armate e Forze Ordine	ASL	Liste [†]	I	I	I										II	II	II							
Personale e detenuti delle strutture penitenziarie	MedCom	Liste ^{††}			I	I	I										II	II	II					
Luoghi di comunità [§]	MedCom	Liste ^{††}				I	I	I	I	I	I	I	I							II	II	II	II	II

Resto della popolazione di età tra 16 e 60 anni: a completamento delle categorie precedentemente elencate

ASL: Azienda Sanitaria Locale; MMG: Medici di Medicina Generale; CA: Medici di continuità assistenziale; CS: Centri specialistici (es., centri dialisi); MedCom: Servizio di Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente

°CUP: i cittadini prenotano la prima dose attraverso servizi CUP; l'appuntamento per la seconda dose viene fissato in sede di prima somministrazione da parte del punto vaccinale

 Liste: Chiamata su liste / [†] liste predisposte con il supporto di referenti scuola COVID e Dirigenti scolastici / ^{††} liste predisposte dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente

[§](es., conventi, seminari, convitti, strutture residenziali per pazienti psichiatrici e riabilitativi, comunità di recupero per tossicodipendenti, personale dipendente e volontario di centri di accoglienza ecc.)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario
e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento
e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario
Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE
presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI
e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle modalità d'uso del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

Facendo seguito alla nota circolare protocollo n° 0005079-09/02/2021-DGPRE, dal titolo “Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso informato”, a seguito del parere del CTS dell’ AIFA , trasmesse con nota protocollo n° 0019693-17/02/2021 e alle successive precisazioni del Consiglio Superiore di Sanità trasmesse in data odierna si rappresenta la possibilità di utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili. Tali indicazioni, secondo il gruppo di lavoro permanente su SARS-CoV-2, sono rafforzate da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate, e dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55 anni, nonché nuove raccomandazioni internazionali tra cui il parere del gruppo SAGE dell’OMS.

Pertanto relativamente alla categoria 6 del documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, agg.to 8 febbraio 2021” il vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA può essere offerto fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 senza quella connotazione di gravità riportata per le persone definite estremamente vulnerabili. Ciò in attesa dell’aggiornamento del suddetto documento.

IL DIRETTORE GENERALE

**f.to Dott. Giovanni Rezza*

Il Direttore dell’Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referente/Responsabile del procedimento:

Dott. Andrea Siddu

a.siddu@sanita.it – 0659943779

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario
e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento
e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario
Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
dplh@cert.trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE
presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI
e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2.

Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n° 477-03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione da SARS-CoV-2 e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili).

Poiché l'informazione relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2 viene raccolta al momento della vaccinazione attraverso un modello di autocertificazione, si raccomanda di raccogliere, ogni qualvolta disponibile, evidenza di documentata infezione da SARS-CoV-2. In assenza di questa evidenza di positività al tampone, si raccomanda che l'informazione anamnestica relativa a una pregressa infezione venga raccolta nel modo più completo e dettagliato possibile.

Inoltre, come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.

Infine, tali raccomandazioni potrebbero essere oggetto di rivisitazione qualora dovessero emergere e diffondersi varianti di SARS-CoV-2 connotate da un particolare rischio di reinfezione.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it – 0659943779

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del
Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario
e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento
e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle
Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario
Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e
Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE
presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI
e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni.

Si fa seguito alla nota circolare protocollo n° 6830-22/02/2021-DGPRE e al parere del Consiglio Superiore di Sanità trasmesso con nota protocollo n° 00523-06/03/2021 in merito ad un possibile utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni. Ulteriori evidenze scientifiche rese disponibili non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino in oggetto, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado d'indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di COVID-19.

Sulle basi di tali considerazioni, anche in una prospettiva di sanità pubblica connotata da limitata disponibilità di dosi vaccinali e alla luce della necessità di conferire protezione a fasce di soggetti più esposti al rischio di sviluppare patologia grave o addirittura forme fatali di COVID-19, il gruppo di lavoro su SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che **il vaccino AstraZeneca possa essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni.**

Tale indicazione non è da intendersi applicabile ai soggetti identificati come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19 (cfr. allegato 3 della nota protocollo 0005079-09/02/2021-DGPRE). In questi soggetti, si conferma l'indicazione a un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it – 0659943779

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0009452-10/03/2021-DGPRE-DGPRE-P

Registro – classif:
Allegati:

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento
e Bolzano
LORO SEDI

OGGETTO: Nota sulle “Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”.

In riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che la nota circolare protocollo n° 0042164-24/12/2020-DGPRE, contiene indicazioni operative relative alla prima fase della campagna vaccinale, con particolare riferimento alla vaccinazione degli operatori sanitari e sociosanitari nei punti Vaccinali Ospedalieri (PVO) e nei Punti Vaccinali Territoriali (PVT), nonché per la vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani nei Punti Vaccinali in Struttura Residenziale (PVSR). Pertanto, gli *standard* di personale definiti nel documento si riferiscono ai punti vaccinali sopra citati.

Relativamente al proseguimento della campagna vaccinale di massa, gli *standard* per i Punti Vaccinali di Popolazione (PVP) ad alto, medio e basso flusso verranno definiti in accordo con la struttura commissariale e saranno oggetto di una prossima comunicazione.

II DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
 Ufficio 7-Trapianti, sangue e emocomponenti
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Alle Direzioni generali della sanità delle
 Regioni e delle Province autonome

Ai Responsabili dei Centri regionali
 trapianti

Loro Sedi

e, p.c.
 Al Segretario generale
 Dott. Giuseppe Ruocco
segretariato.generale@sanita.it

Al Centro nazionale trapianti
cnt@pec.iss.it

Oggetto: Vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19: trapiantati

In relazione al piano nazionale vaccini ed in particolare al documento di aggiornamento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, come richiesto a suo tempo dal Centro nazionale trapianti (CNT), sono state inserite, tra le categorie con accesso prioritario alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, le popolazioni dei pazienti in attesa di trapianto e i trapiantati.

Infatti, in detto documento le sopra ricordate popolazioni sono state inserite nella Categoria 1 quali *“persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che per danno d’organo pre-esistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19”*.

Al riguardo, in base a quanto previsto nel testo delle “Raccomandazioni ad interim”, si ritiene utile chiarire la corretta identificazione dei soggetti da vaccinare nell’ambito delle categorie sopra riportate, specificando che la priorità si applica:

- ai pazienti in lista d’attesa o trapiantati di organo solido;
- ai pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva;
- ai pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica, in terapia immunosoppressiva;
- ai conviventi dei pazienti sopra ricordati.

In relazione alla tipologia di vaccino che dovrà essere somministrato, nei pazienti in lista o trapiantati, identificati come estremamente vulnerabili in ragione delle condizioni di immunodeficienza, si conferma l’indicazione ad un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero, come previsto dalle circolari ministeriali.

Per quanto riguarda i conviventi di tali soggetti, la tipologia di vaccino da impiegare sarà in relazione alla categoria alla quale appartiene il soggetto da vaccinare.

Nella identificazione delle categorie prioritarie, si raccomanda il rispetto delle indicazioni contenute nel piano vaccinale nazionale, compatibilmente con la disponibilità di vaccini.


Considerato che molte Regioni hanno avviato le vaccinazioni dei pazienti in lista e trapiantati, al fine di assicurare la migliore omogeneità e sicurezza a tutti i pazienti, in qualsiasi regione siano residenti, vi preghiamo di fornire al Centro Nazionale Trapianti le informazioni sull'avvio della campagna vaccinale nelle popolazioni che sono state inserite nella Categoria 1.

Per facilitare la piena applicazione della citata indicazione nella realizzazione dei piani regionali di somministrazione dei vaccini, si ricorda che il Centro Nazionale Trapianti (CNT), insieme ai Centri Regionale per i Trapianti (CRT), è a disposizione per fornire gli elenchi dei pazienti da avviare alla vaccinazione - qualora non ancora contattati -, includendo tra questi anche i pazienti residenti nella Regione, che sono in lista o che hanno ricevuto il trapianto in un centro di una Regione diversa.

Questi ultimi, a quanto risulta da alcune segnalazioni ricevute, rischiano di non essere inclusi nei piani vaccinali regionali; si sottolinea inoltre che il CRT può essere anche di supporto per definire la strategia logistica migliore per l'esecuzione dei vaccini.

Con l'auspicio che questo possa aiutare per una celere applicazione dei piani vaccinali regionali, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del CNT
Dott. Massimo Cardillo



Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Rezza

